

Střešní větrák 250

787501, 787513, 787525, 787542

Jedinečný identifikační kód typu výrobku : Střešní větrák 250	Výrobce : Isola Powertekk s.r.o. K Mrazírnám 1303/16 779 00 Olomouc Česká republika
Systém : Doplnky, Powertekk Nordic	
Oblast použití : Odvětrání střechy	Systém AVCP : 4
Výrobková norma : EN 14782: Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky	

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Trvanlivost	EN 14782	-	Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm
Změny rozměrů	EN 14782	-	Vyhovuje (Součinitel teplotní roztažnosti: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)
Mechanická únosnost, Max síla	EN 14782	kN	1,2
Uvolňování nebezpečných látek	Není k dispozici žádná metoda	-	Žádné
Vodotěsnost	EN 14782	-	Splňuje

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno a titul	Místo a datum vydání	Podpis
Aleš Hodinář Procrist and Operations Manager	Olomouc , 2026.02.25	